



Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>

Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

1 mensagem

Vendas ao Governo | Mobile Automotivo <vg@mobileautomotivo.com.br> 27 de setembro de 2021 19:20
Para: zaine.leite@senarmt.org.br, nadja.paixao@senarmt.org.br, alex.lino@senarmt.org.br, gustavo.mocci@senarmt.org.br, marcia.pereira@senarmt.org.br
Cc: zanolla777@gmail.com, Andre Enrico Cassettari Zanolla <andre.zanolla@usp.br>, Democratic Architects <democratic.arq@gmail.com>

Prezados,

Conforme combinado seguem informações de projeto conforme definido em nossa reunião – planilha Excel SP (solicitação de projeto), abaixo informações importantes que necessitam de definição;

Ônibus Rodoviário

Versão e Modelo: **HD - High Deck – LD Low Driver** (Modelos em anexo – Marcopolo, Comil e Busscar)

Chassi REF: **VOLVO B420R 6x2 / Mercedes-Benz: 0500RSD / Scania: (K380, K420)**

Garantia: 12 meses / Será realizado Estudo de viabilidade - **Mobile**; apresentar custo;

Aplicação da Unidade: Médico multiprofissional – SENAR indicar / Odonto – possibilidade de 30 atendimentos com até 07 procedimentos bucais/ Oftalmo – a definir

Definição de operação e atendimentos que serão realizados em cada especialidade: Analisar com SENAR

Definição de equipamentos; Analisar com SENAR – planilhas referenciais de equipamentos indicados anexo;

Quantidade de pessoas que irão operar a unidade: 06 pessoas na área interna + motorista

Quantidade de pessoas que serão atendidas na unidade: Analisar com SENAR

Região do País que a Unidade irá operar: Sindicatos Rurais – Cidades do Estado do MT

Documentação exigida:

ART - sim
CREA - sim

Acessibilidade conforme ABNT NBR 9050: Observar modelo de elevador disponível no mercado - sim

CAT do carro: Analisar com SENAR

RDC 50: SIM

Renovação do AR: Portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 e pelo § 2º do Art. 31 e Art. 52 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 34, de 11 de julho de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / NBR-7256 (ABNT, 2021) - SIM Analisar com SENAR

Ar-condicionado: Analisar com SENAR split ou Dometic;

Hidráulica: Analisar com SENAR sistema de tratamento de água suja;

Assoalho: Analisar com Senar – Piso em Resina Poliuretânica ou passadeira vinílica;

Mobiliário: Analisar com Senar - Definição de cores

Relação de equipamentos: Definir com Senar

Atenciosamente,







Kelton Cardoso
Vendas ao Governo
Email: kelton.cardoso@ecox.com.br



SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM UNIDADES MÓVEIS

Whatsapp: (11) 94037-5506
Fone: (11) 4634-8585 R: 119
ecox.com.br

6 anexos

-  **0001 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO_SENAR MT.pdf**
727K
-  **0001 - RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMO_SENAR MT.pdf**
992K
-  **lamina-paradiso-new-g7-1600-ld-420x297mm-portugues-web.pdf**
1850K
-  **Ficha Comil Campione HD.pdf**
2743K
-  **SP_SENAR MT Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO.xlsx**
40K
-  **Lamina-400-2020_Digital.pdf**
1197K



Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>

Reunião SENAR MT Apresentação do projeto arquitetônico

1 mensagem

Kelton Cardoso <cardoso@ecoxum.onmicrosoft.com>

15 de outubro de 2021 15:12

Para: "rafaeli.leite@senarmt.org.br" <rafaeli.leite@senarmt.org.br>, "nadja.paixao@senarmt.org.br" <nadja.paixao@senarmt.org.br>, "Gustavo.mocci@senarmt.org.br" <Gustavo.mocci@senarmt.org.br>, "andre.zanolla@usp.br" <andre.zanolla@usp.br>, "democratic.arq@gmail.com" <democratic.arq@gmail.com>, "vg@mobileautomotivo.com.br" <vg@mobileautomotivo.com.br>

Boa tarde;

Prezados segue convite e pauta da reunião;

Apresentação do projeto arquitetônico - SENAR MT
Status de desenvolvimento
Alinhamento de soluções

Reunião do Microsoft Teams

Ingressar no seu computador ou aplicativo móvel[Clique para ingressar na reunião](#)[Saiba mais](#) | [Opções de reunião](#)

 **invite.ics**
5K



Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>

Fwd: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

1 mensagem

Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>
Para: Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>

3 de novembro de 2021 10:07

Arquivos Atuais.

----- Forwarded message -----

De: **Nadja Gloria Brito da Paixao** <nadja.paixao@senarmt.org.br>
Date: qua., 27 de out. de 2021 às 09:36
Subject: Fwd: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO
To: Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>

link

https://1drv.ms/u/s!As_7rU9WCk4bgQLFZIOdB47RRYnH?e=rmYWdR

----- Forwarded message -----

De: <vg@mobileautomotivo.com.br>
Date: seg., 25 de out. de 2021 às 02:51
Subject: RES: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO
To: Gustavo Henrique Mocci <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Cc: Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>, Alex Gustavo Laranjeira Lino <alex.lino@senarmt.org.br>, Márcia Izidoro Pereira <marcia.pereira@senarmt.org.br>, Andre Enrico Cassettari Zanolli <andre.zanolli@usp.br>, Democratic Architects <democratic.arq@gmail.com>, Zaine Alves Leite <zaine.leite@senarmt.org.br>, <zanolli777@gmail.com>, Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>, Aurea Arruda de Lima <aurea.lima@senarmt.org.br>, Rosangela Martins <rosangela.martins@ecox.com.br>, Edvaldo do Carmo Oliveira Jr. <edvaldo.oliveira@ecox.com.br>

Bom dia,

Prezado Gustavo, segue link com os arquivos finais do projeto; https://1drv.ms/u/s!As_7rU9WCk4bgQLFZIOdB47RRYnH?e=rmYWdR

Gostaria de agendar uma reunião, se possível, hoje à tarde para apresentar o projeto e Memorial Descritivo e assim concluirmos a entrega;

Estou a disposição!

Atenciosamente

Kelton Cardoso – Consultor Técnico

De: Gustavo Henrique Mocci <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 14:53
Para: Vendas ao Governo | Mobile Automotivo <vg@mobileautomotivo.com.br>

Cc: Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>; Alex Gustavo Laranjeira Lino <alex.lino@senarmt.org.br>; Márcia Izidoro Pereira <marcia.pereira@senarmt.org.br>; Andre Enrico Cassettari Zanolli <andre.zanolli@usp.br>; Democratic Architects <democratic.arq@gmail.com>; Zaine Alves Leite <zaine.leite@senarmt.org.br>; zanolli777@gmail.com; Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>; Aurea Arruda de Lima <aurea.lima@senarmt.org.br>
Assunto: Re: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

Prezados, boa tarde.

Desejamos a opção B, a qual apresenta as paredes rígidas.

Em sáb., 16 de out. de 2021 às 16:58, Vendas ao Governo | Mobile Automotivo <vg@mobileautomotivo.com.br> escreveu:

Boa tarde,

Prezados, conforme combinado segue anexo a apresentação do projeto;

Aguardamos a definição de uma das propostas para concluirmos as especificações técnicas;

Atenciosamente,

Kelton Cardoso – Consultor Técnico

De: Vendas ao Governo | Mobile Automotivo

Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2021 22:11

Para: 'Nadja Gloria Brito da Paixao' <nadja.paixao@senarmt.org.br>; 'Alex Gustavo Laranjeira Lino' <alex.lino@senarmt.org.br>; 'Gustavo Henrique Mocci' <gustavo.mocci@senarmt.org.br>; 'Márcia Izidoro Pereira' <marcia.pereira@senarmt.org.br>; 'Andre Enrico Cassettari Zanolli' <andre.zanolli@usp.br>; 'Democratic Architects' <democratic.arq@gmail.com>; 'Zaine Alves Leite' <zaine.leite@senarmt.org.br>; 'zanolli777@gmail.com' <zanolli777@gmail.com>

Cc: 'Rafaeli Goncalves Leite' <rafaeli.leite@senarmt.org.br>; 'Aurea Arruda de Lima' <aurea.lima@senarmt.org.br>

Assunto: RES: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

Prezados,

Conforme definido hoje em contato com a consultora em odontologia Tatiane, segue anexa a relação de procedimentos e Equipamentos Odontológicos;

Atenciosamente,

Kelton Cardoso – Consultor Técnico

De: Vendas ao Governo | Mobile Automotivo

Enviada em: domingo, 3 de outubro de 2021 11:53

Para: 'Nadja Gloria Brito da Paixao' <nadja.paixao@senarmt.org.br>; 'Alex Gustavo Laranjeira Lino' <alex.lino@senarmt.org.br>; 'Gustavo Henrique Mocci' <gustavo.mocci@senarmt.org.br>; 'Márcia Izidoro Pereira' <marcia.pereira@senarmt.org.br>; 'Andre Enrico Cassettari Zanolla' <andre.zanolla@usp.br>; 'Democratic Architects' <democratic.arq@gmail.com>; 'Zaine Alves Leite' <zaine.leite@senarmt.org.br>; zanolla777@gmail.com

Cc: 'Rafaeli Goncalves Leite' <rafaeli.leite@senarmt.org.br>; 'Aurea Arruda de Lima' <aurea.lima@senarmt.org.br>

Assunto: RES: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

Prezados,

Referente os equipamentos Odontológicos, gostaria de saber se já conseguem nos dar um parecer até segunda feira?

Também gostaria de solicitar uma reunião online com os consultores caso tenham disponibilidade.

Atenciosamente

Kelton Cardoso – Consultor Técnico VG

De: Nadja Gloria Brito da Paixao

Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2021 19:49

Para: vg@mobileautomotivo.com.br; Alex Gustavo Laranjeira Lino <alex.lino@senarmt.org.br>; Gustavo Henrique Mocci <gustavo.mocci@senarmt.org.br>; Márcia Izidoro Pereira <marcia.pereira@senarmt.org.br>; Andre Enrico Cassettari Zanolla <andre.zanolla@usp.br>; Democratic Architects <democratic.arq@gmail.com>; Zaine Alves Leite <zaine.leite@senarmt.org.br>

Cc: Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>; Aurea Arruda de Lima <aurea.lima@senarmt.org.br>

Assunto: Re: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

Olá!

Para a rotina de atendimento oftalmológico, encaminho informações gerais:

Serão até 40 atendimentos por evento.

Atendimento Completo de Oftalmologia

Rotina de um exame oftalmológico:

- 1) Pré Atendimento - história da doença atual e anamnese
- 2) Exame de refração , motilidade ocular e percepção de cores

- 3) Exame biomicroscópico e reflexos pupilares
- 4) Tonometria e, se necessário, gonioscopia
- 5) Fundoscopia(fundo de olho) e/ou mapeamento de retina
- 6) Conduta propedêutica: solicitação ou indicação de exames complementares oftalmológicos ou gerais, se necessário
- 7) conduta terapêutica: prescrição de óculos ou lentes corretivas, demais tratamentos conforme patologias diagnosticadas ou indicação de cirurgias necessárias
- 8) Orientações gerais

Referência: Consultoria Dr. Helder Luz

Equipamentos para realização dos Atendimentos oftalmológicos

- 1- auto-refrator
- 2- auto-lensometro ou lensometro manual
- 3- refrator(greens) +cadeira e coluna para exame oftalmológico
- 4- projetor ou tabela de Snellen(para longe e perto), oclisor e teste de ishihara
- 5- lâmpada de fenda + tonômetro
- 6- Retinoscópio e Oftalmoscópio
- 6- lentes para exames: régua para esquiascopia, caixa de prismas, lente 20D e 78D, lente para gonioscopia
- 7- colírios: cicloplégico(mydriacyl ou ciclopentolato, anestésico/anestalcon, fluoresceína col. 1%)
- 8- Oftalmoscópio Binocular indireto para mapeamento da retina

Referência: Apramed; Consultoria Dr. Helder Luz

Em ter., 28 de set. de 2021 às 08:02, Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br> escreveu:

----- Forwarded message -----

De: **Vendas ao Governo | Mobile Automotivo** <vg@mobileautomotivo.com.br>

Date: seg., 27 de set. de 2021 às 19:20

Subject: Alinhamento Técnico_Projeto SENAR MT - Cont. 027-2021 (CV 006-2021) - ESTUDOS E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICO

To: <zaine.leite@senarmt.org.br>, <nadja.paixao@senarmt.org.br>, <alex.lino@senarmt.org.br>, <gustavo.mocci@senarmt.org.br>, <marcia.pereira@senarmt.org.br>

Cc: <zanolla777@gmail.com>, Andre Enrico Cassettari Zanolla <andre.zanolla@usp.br>, Democratic Architects <democratic.arq@gmail.com>

Prezados,

Conforme combinado seguem informações de projeto conforme definido em nossa reunião – planilha Excel SP (solicitação de projeto), abaixo informações importantes que necessitam de definição;

Ônibus Rodoviário

Versão e Modelo: **HD - High Deck – LD Low Driver** (Modelos em anexo – Marcopolo, Comil e Busscar)

Chassi REF: **VOLVO B420R 6x2 / Mercedes-Benz: 0500RSD / Scania: (K380, K420)**

Garantia: 12 meses / Será realizado Estudo de viabilidade - **Mobile**; apresentar custo;

Aplicação da Unidade: Médico multiprofissional – SENAR indicar / Odonto – possibilidade de 30 atendimentos com até 07 procedimentos bucais/ Oftalmo – a definir

Definição de operação e atendimentos que serão realizados em cada especialidade: Analisar com SENAR

Definição de equipamentos; Analisar com SENAR – planilhas referenciais de equipamentos indicados anexo;

Quantidade de pessoas que irão operar a unidade: 06 pessoas na área interna + motorista

Quantidade de pessoas que serão atendidas na unidade: Analisar com SENAR

Região do País que a Unidade irá operar: Sindicatos Rurais – Cidades do Estado do MT

Documentação exigida:

ART - sim
CREA - sim

Acessibilidade conforme ABNT NBR 9050: Observar modelo de elevador disponível no mercado - sim

CAT do carro: Analisar com SENAR

RDC 50: SIM

Renovação do AR: Portaria de Consolidação nº 05 de 28/09/2017 e pelo § 2º do Art. 31 e Art. 52 da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC Nº 34, de 11 de julho de 2014 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA / NBR-7256 (ABNT, 2021) - SIM Analisar com SENAR

Ar-condicionado: Analisar com SENAR split ou Dometic;

Hidráulica: Analisar com SENAR sistema de tratamento de água suja;

Assoalho: Analisar com Senar – Piso em Resina Poliuretânica ou passadeira vinílica;

Mobiliário: Analisar com Senar - Definição de cores

Relação de equipamentos: Definir com Senar

Atenciosamente,

Cardoso – Consultor Técnico



Nadja Gloria Brito da Paixão
Analista - Supervisão

+55 65 3928 5823
nadja.paixao@senarmt.org.br



4 anexos



NORMAS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE CARATER COMPULSÓRIO.docx
26K



PLANILHA ORÇAMENTO_CRONOGRAMA_EMPRESAS SENAR MT.xlsx
113K



MEMORIAL DESCRITIVO-ÔNIBUS RODOVIÁRIO SAUDE_SENAR MT_R01.docx
333K



CLAUSULA CONTRATUAL_ENTREGA DOS PROJETOS E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.docx
17K



Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>

RES: Considerações - Projeto Saúde em Movimento

1 mensagem

vg@mobileautomotivo.com.br <vg@mobileautomotivo.com.br> 16 de novembro de 2021 16:30
Para: Gustavo Henrique Mocci <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Cc: Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>, Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>

Boa tarde,

Prezados, conforme solicitado, seguem as folhas do projeto assinados;

Atenciosamente

Cardoso

De: vg@mobileautomotivo.com.br <vg@mobileautomotivo.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 12 de novembro de 2021 15:49
Para: 'Gustavo Henrique Mocci' <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Cc: 'Nadja Gloria Brito da Paixao' <nadja.paixao@senarmt.org.br>; 'Rafaeli Goncalves Leite' <rafaeli.leite@senarmt.org.br>
Assunto: RES: Considerações - Projeto Saúde em Movimento

Boa tarde,

Prezados, de maneira complementar, segue relatório assinado;

Atenciosamente

Cardoso

De: vg@mobileautomotivo.com.br <vg@mobileautomotivo.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 10 de novembro de 2021 08:35
Para: 'Gustavo Henrique Mocci' <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Cc: 'Nadja Gloria Brito da Paixao' <nadja.paixao@senarmt.org.br>; 'Rafaeli Goncalves Leite' <rafaeli.leite@senarmt.org.br>
Assunto: RES: Considerações - Projeto Saúde em Movimento

Bom dia,

Prezados, segue abaixo o link com os Arquivos finais do projeto organizados conforme sua solicitação;



Atenciosamente

Cardoso

De: Gustavo Henrique Mocci <gustavo.mocci@senarmt.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de novembro de 2021 18:05
Para: Vendas ao Governo | Mobile Automotivo <vg@mobileautomotivo.com.br>
Cc: Nadja Gloria Brito da Paixao <nadja.paixao@senarmt.org.br>; Rafaeli Goncalves Leite <rafaeli.leite@senarmt.org.br>
Assunto: Considerações - Projeto Saúde em Movimento

Prezados, boa tarde.

Segue as considerações que há pouco dialogamos.

--



Gustavo Henrique Mocci

Coordenador - Equipe Técnica

+55 65 3928 5809 / 65 9 9640 4959
gustavo.mocci@senarmt.org.br



 **PROJETOS SENAR - ASSINADOS.pdf**
3688K