

SENAR MT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2022/SENAR/MT

- **DVD Player** apresentado é um modelo que deverá ser adaptado – atende o edital, entretanto recomendamos a utilização do original da carroceria, este modelo de carroceria possui este opcional de série; pode ser negociado após assinatura do contrato.
- **Monitor 18,5"** apresentado é um modelo que deverá ser adaptado – atende ao edital, entretanto recomendamos a utilização do original da carroceria, por ser um item opcional do ônibus. pode ser negociado após assinatura do contrato.
- **Nobreak** – foi apresentado pelo licitante um modelo de 1.200VA, entretanto, de acordo com o projeto elétrico é recomendado um equipamento de 1800VA. Porém, como o Edital não especifica a potência e sim as cargas que deve atender, o fornecedor pode apresentar um estudo no projeto final e se for o caso poderá reconsiderar. Fica a nota para análise no desenvolvimento do projeto.
- Não foi apresentado as cortinas com tecido retardante a chamas e antimicrobiano, antifúngico;
- **Climatização**

Não foi apresentado o modelo do ar-condicionado com sistema **Inverter**: A tecnologia Inverter foi desenvolvida com o intuito de diminuir o consumo de energia. A inovação está no sistema: enquanto o compressor do aparelho convencional liga e desliga durante o funcionamento, o compressor do ar Inverter nunca desliga completamente. Isso evita picos de energia, os modelos mais modernos podem economizar até 40%;

O equipamento ECOQUEST – é um dispositivo que não foi solicitado no Edital.

- **Cadeira de Base fixa e cadeira de base giratória**

As cadeiras consideradas no projeto possuem assento e encosto com estofamento removível para facilitar a higienização: Deve-se avaliar se o modelo ofertado possui a mesma característica, no link apenas demonstra o assento estofado.

Especificação do Edital: Estofamento removível em espuma expandida/laminada de 7mm de espessura média e densidade de 23 kg/m³, revestido em couro ecológico na cor cinza fendi, fixado através de sistema de encaixe;

Deve atender aos requisitos das normas **NR17** - Norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia e da **ABNT - NBR 13962** da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza os móveis e cadeiras para escritório, características físicas e dimensionais para se obter o melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Para comparativo, segue o link do produto considerado no projeto, podendo ser similar:

<https://www.cavaletti.com.br/produtos/go/>

- **Toldo:**

Não foi apresentada a ficha técnica do toldo;

- **Demais recomendações:**

Recomenda-se solicitar a especificação da resina que será utilizada para o piso de maneira a garantir que terá a qualidade e durabilidade esperada.