

Pregão Eletrônico nº 118/2022/SENAR/MT

Processo nº: 61873/2022

Assunto: **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 118/2022/SENAR/MT, que tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de **MATERIAIS DIVERSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**, para atender ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – **SENAR/MT** e seus anexos, solicitado pela empresa **METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI, CNPJ nº 28.584.157/0003-92**

1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do subitem 3.1., ficou estabelecido no instrumento convocatório que:

“3.1. Sob pena de preclusão do direito, até as 23:59hs do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital por meio eletrônico pelo e-mail: cpl@senarmt.org.br ou mediante petição a ser enviada ao Pregoeiro no endereço da sede do SENAR/MT direcionado para a Gerência de Licitações;

3.1.1. O documento deverá ser encaminhado anexo ao e-mail em formato “PDF”, assinado pelo representante legal da licitante. ”

Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa **METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI**, qual foi encaminhado por e-mail a Comissão Permanente de Licitação no dia **16 de agosto de 2022 às 08h:03min**, de modo que a sessão de abertura deste certame está marcada para ocorrer no dia **29/08/2022** às 09h00min (horário de Brasília), Plataforma Eletrônica do Portal de Compras do Governo Federal (**Site: www.comprasgovernamentais.gov.br**).

Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito pelo peticionante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar dentro do prazo legal.

2. DOS QUESTIONAMENTOS E ESCLARECIMENTOS

2.1. QUESTIONAMENTOS:



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

CLIENTE

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DE MATO GROSSO –
SENAR/MT

PROJETO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 118/2022

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 118/2022, a Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e Decreto nº 7892/2013.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Cariacica, 16 de Agosto de 2022.



Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92



II – OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. Constitui objeto do presente instrumento o descrito no ANEXO I, para atender ao SENAR/MT, conforme condições, quantidades e especificações constantes neste Edital e seus anexos;

III – DOS PONTOS

QUESTIONAMENTO 1: ITEM 2 – PROJETOR

Exigência Edital:

Duração aproximada da lâmpada: Modo econômico 15000 horas e Modo normal 5000 horas;

Após a análise do edital, observamos a exigência técnica da duração da lâmpada, contudo, após vasta pesquisa em renomados sites de projetores, notamos que grande maioria dos equipamentos possuem 6.000 horas no modo padrão e até 10.000 horas no modo extreme eco. Dessa forma, visando a ampliação da disputa, entendemos que se ofertarmos projetor com 6.000 Horas (Padrão), 7.000 Horas (ECO), 10.000 Horas (ExtremeEco), o mesmo será aceito. Nosso entendimento está correto?

QUESTIONAMENTO 2: ITEM 2 – PROJETOR

Exigência Edital:

Dimensões mínimas (cm): 29 x 21 x 8,0 cm (L x P x A) (excluindo os pés);
Dimensões máximas (cm): 30 x 25 x 11 (L X P X A) (incluindo os pés);

Observamos a exigência técnica de de dimensões máximas do equipamento. Porém, cabe mencionar que geralmente não é exigido dimensões de projetor visto que isso não influencia no funcionamento do equipamento e apenas restringe o processo. Como acreditamos que esse não é o intuito do SENAR, entendemos que não será exigido dimensões mínimas e máximas dos projetores. Nosso entendimento está correto?

IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSOES

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos indicados acima, alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário.

Cariacica, 16 de Agosto de 2022.



Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

2.2. ESCLARECIMENTOS:

Em resposta ao questionamento 1: ITEM 2-PROJETOR, informamos que:

- **NÃO ESTÁ CORRETO. EXISTEM NO MERCADO O QUE FOI SOLICITADO.**

Em resposta ao questionamento 2: ITEM 2-PROJETOR, informamos que:

- **NÃO ESTÁ CORRETO. FOI EXIGIDO AS DIMENSÕES, POIS EXISTEM NO MERCADO EQUIPAMENTOS DE TAMANHO QUE NÃO ADEQUAM-SE ÀS DEMANDAS DA INSTITUIÇÃO.**

Agradecemos ao questionamento e são estes os esclarecimentos ao pedido encaminhado.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para eventuais questionamentos.

Atenciosamente.

Cuiabá (MT), 16 de agosto de 2022

(Original Assinado)
ISLÂNIA FERREIRA DE CAMPOS
Pregoeira